



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขรับที่ A814	
วันที่	28 ธ.ค. 2569
เวลา	11:10
2	3

ส่วนราชการ กองสารวัตรและกักกัน ฝ่ายสารวัตร โทร. ๐ ๒๕๐๑-๓๔๗๓ ต่อ ๑๑๒

ที่ กษ.๐๖๒๑/ ๔๐๒๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๖ รายการ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกองสารวัตรและกักกัน ที่ กษ.๐๖๒๑/๕๗๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๗ รายการ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติแล้ว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ นั้น

๑.๒ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๑.๑ ได้รับอนุมัติให้ใช้ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จึงมีหนังสือ ที่ กษ.๐๖๐๐.๐๖/๔๑๓๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

๑.๓ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีหนังสือ ที่ กษ.๐๖๐๐.๐๖/๔๒๑๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอให้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากมีแผนปฏิบัติงานทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสุนัข-แมวที่เพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์จำพวกกรงประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามและการฝึก ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๑ (จ) ได้ประชุมพิจารณา รวม ๔ ครั้ง โดยพิจารณาความจำเป็นในการใช้งาน ความเหมาะสมของวัสดุและขนาด ความสามารถในการตรวจรับ และความคุ้มค่าของราคา โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ รายต่อรายการ

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ และลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

- (๑) กรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ ชนิดปีปตัวสัตว์ได้
- (๒) กรงดักจับสุนัข
- (๓) กรงสุนัข/แมวขนาดเล็ก แบบพับได้
- (๔) กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ เมตร แบบพับได้
- (๕) กรงบังคับแมว (คงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเดิม)
- (๖) กรงดักจับแมว (คงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเดิม)

๒.๓ รายการ...

๒.๓ รายการตามข้อ (๑) ถึง (๔) เป็นรายการที่คณะกรรมการได้ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการใช้งานจริงมากขึ้น ส่วนรายการตามข้อ (๕) และ (๖) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเดิมยังเหมาะสม จึงเห็นควรคงไว้ตามเดิม

๒.๔ รายการป้อมจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนที่ ซึ่งฝ่ายภายในประเทศและชายแดน กองสารวัตรและกักกัน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยกเลิกการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ และมีลักษณะเป็นการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ จึงมิได้เสนอมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

๒.๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั้ง ๖ รายการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๖ เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ประกอบด้วย

- (๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๖ รายการ
- (๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ถึงครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ จำนวน ๔ ฉบับ
- (๓) ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ ทั้ง ๖ รายการ และ ตารางสรุปเปรียบเทียบใบเสนอราคา
- (๔) สำเนาคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๑ (จ) โดยการอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวเป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ?

๓.๒ ขออนุมัติ ๖ รายการ ในรายการที่เป็นครุภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันที่ใช้ปฏิบัติงานร่วมกันในภาคสนาม และจะใช้ประกอบคำของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๓.๓ รายการที่เคยได้รับอนุมัติไว้แล้วตามข้อ ๑.๑ ได้นำมาเสนอใหม่เฉพาะเพื่อยืนยันหรือปรับปรุงรายละเอียดให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการใช้งานจริง มิใช่การขออนุมัติรายการใหม่

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรนำเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๖ รายการ ตามข้อ ๒.๒ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด


(นายรูกไทย จามภูเก็ด)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๗ ก.ย. ๒๕๖๘



(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขรับที่	4552
วันที่	18 ส.ค. 2569
เวลา	11:15
	32

ส่วนราชการ กองสารวัตรและกักกัน ฝ่ายสารวัตร โทร.๐ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๑๒

ที่ กษ ๐๖๒๑/ ๓๗๙๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๖ รายการ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามการฝึก ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๑ (จ) คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. กรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ ชนิดปิดตัวสัตว์ได้
๒. กรงดักจับสุนัข
๓. กรงสุนัข/แมวขนาดเล็ก แบบพับได้
๔. กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ เมตร แบบพับได้
๕. กรงบังคับแมว (สเปคเดิม)
๖. กรงดักจับแมว (สเปคเดิม)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนาม และการฝึก จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ต่อไป

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารวัตรและกักกัน ฝ่ายสารวัตร โทร.๐ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๑๒

ที่ กษ ๐๖๒๑/ ๗๖๔

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๖ รายการ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ข้อ ๑ (จ) คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. กรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ ชนิดป้อนตัวสัตว์ได้
๒. กรงดักจับสุนัข
๓. กรงสุนัข/แมวขนาดเล็ก แบบพับได้
๔. กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ เมตร แบบพับได้
๕. กรงบังคับแมว
๖. กรงดักจับแมว

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนาม และการฝึก จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบฯ

โดยเคร่งครัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารวัตรและกักกัน ฝ่ายสารวัตร โทร.๐ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๑๒

ที่ กษ ๐๖๒๑/ ๖๕๖๘

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง พิจารณาลงนามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวน ๖ รายการ

เรียน คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสนามและการฝึก

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ข้อ ๑ (จ) คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. กรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ ชนิดปีบตัวสัตว์ได้
๒. กรงดักจับสุนัข
๓. กรงสุนัข/แมวขนาดเล็ก แบบพับได้
๔. กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ เมตร แบบพับได้
๕. กรงบังคับแมว
๖. กรงดักจับแมว

ในการนี้ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการรวบรวมและเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการโปรดตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาลงนาม

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน



กรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ ชนิดปีบตัวสัตว์ได้

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกรงสำหรับใช้พักและควบคุมตัวสัตว์ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีชุดแผงปีบตัวสัตว์ เพื่อจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวของสัตว์อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว × สูง) 80 × 110 × 110 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมล้อ
- 2.2 โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลส ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 × 2.5 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 2.3 ชีกรงทำจากสแตนเลสตัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างซี่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
- 2.4 พื้นกรงทำจากสแตนเลส โดยซี่พื้นมีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2 × 1 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 2.5 พื้นสแลททำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 2.6 มีล้อทำจากสแตนเลสมีความแข็งแรงทนทาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร จำนวน 4 ล้อ โดยสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา และมีระบบล็อกล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 2.7 มีประตูกรงทั้งด้านหน้าและด้านบน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล็อกประตูทุกบาน
 - 2.7.1 ประตูด้านหน้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีความสูงเต็มช่องเปิด โดยไม่รวมส่วนของโครงสร้าง
 - 2.7.2 ประตูด้านบนสามารถเปิดได้เต็มบาน และเปิดได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา
- 2.8 มีชุดอุปกรณ์สำหรับปีบตัวสัตว์ติดตั้งบริเวณด้านยาวของกรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.8.1 โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2 × 2 เซนติเมตร
 - 2.8.2 ชีทำจากสแตนเลสตัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างซี่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร




- 2.8.3 สามารถเลื่อนเข้า-ออกในแนวราบได้
- 2.8.4 มีคานยันหรือโครงสร้างรองรับแรงติดตั้งภายนอกกรง
- 2.8.5 มีระบบสำหรับล็อกตำแหน่งแผงปั๊มตัวสัตว์ได้อย่างมั่นคง
- 2.9 มีถาดรองรับสิ่งสกปรกทำจากสแตนเลสเกรด 304 โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว) 60 x 90 เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร พร้อมมือจับ และสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้โดยสะดวก

3. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการกระทำโดยจงใจ
- 3.2 ผู้ขายต้องจัดให้มีการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย
- 3.3 สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบประกอบ พร้อมทดสอบการใช้งาน ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก



.....(ประธานกรรมการ)

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

.....(กรรมการ)

(นางสาวพัทธ์หทัย พิพัฒนนากิจ)

.....(กรรมการ)

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....(กรรมการ)

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....(กรรมการและเลขานุการ)

(นายยรรยง พงษา)



กรงดักจับสุนัข

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกรงสำหรับใช้ดักจับสุนัขในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีกลไกแผ่นเหยียบหรือแผ่นกระตุ้นให้ประตูกรงปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสัตว์เข้าไปภายในกรง โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)

2. คุณลักษณะเฉพาะ


- 2.1 ขนาดกรงภายหลังการประกอบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว × สูง) $60 \times 150 \times 60$ เซนติเมตร โดยโครงสร้างทำจากสแตนเลสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
- 2.2 ภายในกรงต้องประกอบด้วยกลไกการทำงานสำหรับดักจับสัตว์มีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.2.1 มีประตูกรงแบบกลไกปิดอัตโนมัติเมื่อสัตว์เหยียบแผ่นกระตุ้นกลไก
 - 2.2.2 มีบานพับทำจากสแตนเลส
 - 2.2.3 มีแผ่นเหยียบ (แผ่นกระตุ้นกลไก) ทำจากสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว) 20×60 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร
- 2.3 การออกแบบ โครงสร้าง และวัสดุที่ใช้ ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และมีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ใช้งาน
- 2.4 สามารถพับเก็บได้เมื่อเลิกใช้งาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง

3. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการกระทำโดยจงใจ
- 3.2 ผู้ขายต้องจัดให้มีการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- 3.3 สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบประกอบ พร้อมทดสอบการใช้งาน ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก



.....(ประธานกรรมการ)
(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

.....(กรรมการ)
(นางสาวพัทธ์นัย พิพัฒน์นากิจ)

.....(กรรมการ)
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....(กรรมการ)
(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....(กรรมการและเลขานุการ)
(นายยรรยง พงษา)



กรงสุนัข/แมวขนาดเล็ก แบบพับได้

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกรงสำหรับใช้พักสุนัขหรือแมวขนาดเล็กเป็นการชั่วคราว สามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และขนส่ง โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)


2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว × สูง) 60 × 90 × 70 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมล้อ
- 2.2 โครงสร้างทำจากสแตนเลส ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2 × 2 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 2.3 ซี่กรง และพื้นกรงทำจากสแตนเลสทอเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 × 1 เซนติเมตร โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างซี่กรงไม่เกิน 4 เซนติเมตร
- 2.4 พื้นสแลททำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร โดยสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 2.5 สามารถพับเก็บได้เมื่อเลิกใช้งาน และสามารถประกอบเพื่อใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้น็อต
- 2.6 มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) โดยแกนล้อทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร จำนวน 4 ล้อ สามารถหมุนได้รอบ 360 องศา และมีระบบล็อกล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 2.7 มีประตูกรงทั้งด้านหน้าและด้านบน พร้อมอุปกรณ์สำหรับล็อกประตูทุกบาน
 - 2.8.1 ประตูด้านหน้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
 - 2.8.2 ประตูด้านบนสามารถเปิดได้เต็มบาน และเปิดได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา
- 2.8 มีถาดรองรับสิ่งสกปรกทำจากสแตนเลสเกรด 304 โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว) 60 × 85 เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้โดยสะดวก



3. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการกระทำโดยจงใจ
- 3.2 ผู้ขายต้องจัดให้มีการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- 3.3 สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบ ประกอบ และทดสอบการใช้งาน ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก

.....(ประธานกรรมการ)
(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

.....(กรรมการ)
(นางสาวพัทธ์ทัย พิพัฒน์นากิจ)

.....(กรรมการ)
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....(กรรมการ)
(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....(กรรมการและเลขานุการ)
(นายยรรยง พงษา)



กรงสุนัข ขนาดไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร พับได้

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกรงสำหรับใช้พักสุนัขเป็นการชั่วคราว ขนาดใหญ่แบบพับได้ สามารถแบ่งพื้นที่ภายในกรงได้ 2 ฟัง เพื่อรองรับการพักสัตว์แยกกันตามความเหมาะสม โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และทำความสะอาด (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)

2. คุณลักษณะเฉพาะ


- 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 100 x 200 x 90 เซนติเมตร ความสูงไม่รวมล้อ
- 2.2 โครงสร้างทำจากสแตนเลส ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 2.3 ซี่กรงทำจากสแตนเลสตัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างซี่กรงไม่เกิน 4 เซนติเมตร
- 2.4 พื้นกรงทำจากซีสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 2.5 พื้นสแลททำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น (แยกสำหรับกรงฝั่งซ้ายและขวา) โดยสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 2.6 สามารถพับเก็บได้เมื่อเลิกใช้งาน และสามารถประกอบเพื่อใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้น็อต
- 2.7 มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) โดยแกนล้อทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร จำนวน 4 ล้อ สามารถหมุนได้รอบ 360 องศา และมีระบบล็อกล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 2.8 มีประตูกรงทั้งด้านหน้าและด้านบน โดยมีอุปกรณ์สำหรับล็อกประตูทุกบาน
 - 2.8.1 ประตูด้านหน้าจำนวน 2 บาน (ฝั่งซ้าย 1 บาน และฝั่งขวา 1 บาน) โดยมีความกว้างของประตูไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
 - 2.8.2 ประตูด้านบนจำนวน 2 บาน แยกฝั่งซ้ายและขวา สามารถเปิดได้เต็มบาน และเปิดได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา



- 2.9 สามารถแบ่งพื้นที่กรงออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ฝั่ง โดยมีแผ่นกั้นแบบทึบทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- 2.10 มีถาดรองรับสิ่งสกปรก จำนวน 2 ถาด (แยกแต่ละฝั่ง) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างXยาว) 60 X 90 เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้โดยสะดวก

3. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการกระทำโดยจงใจ
- 3.2 ผู้ขายต้องจัดให้มีการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย
- 3.3 สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบประกอบ และทดสอบการใช้งาน ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก

.....(ประธานกรรมการ)

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

.....(กรรมการ)

(นางสาวพัทธทัย พิพัฒนานากิจ)

.....(กรรมการ)

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....(กรรมการ)

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....(กรรมการและเลขานุการ)

(นายยรรยง พงษา)



กรงบังคับแมว

1. คุณลักษณะทั่วไป


เป็นกรงสำหรับใช้บังคับหรือควบคุมแมวระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีชุดอุปกรณ์บีบอัดตามแนวยาวภายในกรง เพื่อจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวของสัตว์อย่างเหมาะสม โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว × สูง) 30 × 50 × 30 เซนติเมตร
- 2.2 โครงกรงทำจากสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 4 × 4 หุน และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 2.3 มีด้ามจับทั้งสองด้าน ตัวด้ามจับทำจากสแตนเลสทรงกลม เกรด 304 มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร
- 2.4 ผนังทุกด้านของตัวกรงเป็นตะแกรงสแตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร โดยมีช่องว่างห่างกันไม่เกิน 2 เซนติเมตร และเส้นแนวขวางมีช่องว่างไม่เกิน 10 เซนติเมตร
- 2.5 ผนังด้านบนมีบานพับ สามารถเปิดได้เต็มบาน และสามารถล็อกได้
- 2.6 ผนังด้านกว้างสามารถเปิดได้เต็มบาน และสามารถล็อกได้ จำนวน 1 ด้าน
- 2.7 มีชุดอุปกรณ์บีบอัดตามแนวยาวภายในกรง ลักษณะเป็นแผงตะแกรงสแตนเลสชนิดเดียวกับผนังกรง พร้อมคานสำหรับดึงบังคับจากภายนอก

3. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการกระทำโดยจงใจ
- 3.2 ผู้ขายต้องจัดให้มีการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย
- 3.3 สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบประกอบ พร้อมทดสอบการใช้งาน ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....(ประธานกรรมการ)

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

.....(กรรมการ)

(นางสาวพัทธหทัย พิพัฒน์ธนากิจ)

.....(กรรมการ)

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....(กรรมการ)

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....(กรรมการและเลขานุการ)

(นายยรรยง พงษา)



กรงดักจับแมว

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกรงสำหรับใช้ดักจับแมวในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีกลไกแผ่นเหยียบหรือแผ่นกระตุ้นให้ประตูกรงปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสัตว์เข้าไปภายในกรง โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ขนาดกรงภายหลังการประกอบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว × สูง) 28 × 79 × 33 เซนติเมตร โดยโครงสร้างทำจากสแตนเลสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- 2.2 ภายในกรงต้องประกอบด้วยกลไกการทำงานสำหรับดักจับสัตว์มีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.2.1 มีประตูกรงแบบกลไกปิดอัตโนมัติเมื่อสัตว์เหยียบแผ่นกระตุ้นกลไก
 - 2.2.2 มีบานพับทำจากสแตนเลส
 - 2.2.3 มีแผ่นเหยียบ (แผ่นกระตุ้นกลไก) ทำจากสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง × ยาว) 15 × 28 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร
- 2.3 การออกแบบ โครงสร้าง และวัสดุที่ใช้ ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และมีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ใช้งาน
- 2.4 สามารถพับเก็บได้เมื่อเลิกใช้งาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง

3. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการกระทำโดยจงใจ
- 3.2 ผู้ขายต้องจัดให้มีการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัย



3.3 สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผู้ขายต้อง
ดำเนินการส่งมอบประกอบ พร้อมทดสอบการใช้งาน ณ สถานที่ที่กรม
ปศุสัตว์กำหนด

.....(ประธานกรรมการ)

(นายสุวัฒน์ มลิจารย์)

.....(กรรมการ)

(นางสาวพัทธหทัย พิพัฒน์ธนากิจ)

.....(กรรมการ)

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....(กรรมการ)

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....(กรรมการและเลขานุการ)

(นายยรรยง พงษา)

